

# Z Á P I S

## z pracovní valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 3.4.2024

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Příprava okrskové soutěže
- 3) Diskuse
- 4) Závěr

### Zahájení

### Kontrol usnesení

11.4.2023 Shromáždění představitelů SDH

### Příprava okrskové soutěže

Okrsková soutěž bude 4.5.2024 v Sedlicích

Počty družstev:

	Muži	Ženy	Děti	Přípravka
Hříchovice	1	1	1 ml., 1 st.	
Stanětice	1			
Zahořany	1	1	1 ml., 1 st.	
Sedlice	1	1	1 ml., 1 st.	
Oprechtice	1	1	1	1
Bořice	1	1	1 st.	1
<b>Celkem</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Počty družstev potvrdit 14 dní před soutěží – Václav Kruml 728 308 678  
Rozhodčí budou z Milavečského okrsku, rozhodčí do Milaveč zajistí Sedlice

Pravidla soutěže + přihláška na soutěž – viz přílohu  
Dle dohody bude oděv libovolný – nebudou protesty  
Přípravka bude mít vlastní pravidla dle dohody vedoucích MH  
Organizace bude probíhat dle pozvánky  
Dodržujte ustrojení  
Překážky budou postaveny týden před soutěží

## Diskuse

### T. Wurm

Školení preventistů bude 20.4.2024 od 9 hodin v kulturáku v Novém Klíčově

### J. Červený

Poděkování za účast na pohřbu Josefa Ouřady

### J. Odvody

4.5. sv Florián od 17 hodin

Vítězové okresní soutěže získají finanční odměnu:

Muži a ženy

1. místo 4000,-
2. místo 3500,-
3. místo 2000,-

Jednotlivci

1. místo 1500,-
2. místo 1000,-
3. místo 500,-

### Aneta Královcová

Zpráva z okresní rady:

Do 29.4. dodá okres OZ na okresní kolo PS

Zrušení SDH Mezholezy u HT – řeší se již delší dobu, neplatí příspěvky

Poháry (muži a ženy) pro okreskové soutěže koupí opět OSH – pořádají si zajistí štítky a poháry pro děti, Sedlice ať se s tímto obrátí na paní Steinbachovou

Přístup do evidence – kdo nemá, ať zažádá. **Do 10.4. všechny sbory mají označit všechny členy, kteří se zúčastní více než 6 soutěží za rok – pokud by to nešlo, zašlete seznam hospodáře**

Vyhodnocení POOD – 190 prací, 15 SDH > 5.5. – 14:30 vyhodnocení POOD – pozvánky dostanete

Dotace – přišlo 22 žádostí + 12 MH + aktiv (za MH 258 tis. Kč, dospělí 320tis. Kč)

- Sedlice 10620 Kč – materiální

## Závěr

J. Pejzar – sejdeme se na soutěži

# Okrsková soutěž hasičů-okrsek Zahořany

## Sedlice 2024

Datum konání: 4. 5. 2024

Místo konání: Sedlice – louka za hospodou

Časový harmonogram:

12:15 - 12:45	sraz soutěžících a podání přihlášek
13:00	nástup, zahájení a losování
13:15	prohlídka drah s veliteli družstev
13:30	začátek soutěže
17:30	předpokládané ukončení a vyhlášení
18:00	Retro párty

Náčelník štábu: Pavel Gruber  
Velitel soutěže: Václav Kruml ml.  
Prezentace: Václav Kruml st., Jana Tomanová  
Vedoucí technické čety: Václav Kellner

### Informace k soutěži:

- Všechny disciplíny proběhnou jednotlivě v pořadí: štafeta příprava, štafeta děti mladší, štafeta děti starší, štafeta ženy, štafeta muži, útok příprava, útok děti mladší, útok děti starší, útok ženy, útok muži
- U všech disciplín bude možný jen jeden pokus bez možnosti opravy, výjimkou je překážka na straně pořadatele.
- O celkovém pořadí rozhodne součet bodů dosažených v jednotlivých disciplínách (pořadí v nich), při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v požárním útoku.
- Protest se podává hlavnímu rozhodčímu při složení kauce 500Kč do 10 min po skončení pokusu, při neuznání protestu je kauce nevratná, protest podává velitel družstva nebo vedoucí mládeže.
- Podáním řádně vyplněné přihlášky starosta sboru potvrzuje, že družstvo splňuje směrnice SH ČMS a další legislativu, např. členství v daném SH ČMS SDH, školení vedoucího mládeže a zajistí řádnou výstroj všech členů družstva.
- Přihláška je přílohou těchto směrnic

### Pravidla soutěže DĚTI:

- rozdělení věkových kategorií:

Kategorie	Roky narození
PŘÍPRAVKA	2018, 2019, 2020, .....
MLADŠÍ	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ...
STARŠÍ	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ...

- **PŘÍPRAVKA** – disciplíny proběhnou dle domluvy vedoucích přípravek
- **MLADŠÍ a STARŠÍ** – proběhne dle platných směrnic hry Plamen [Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2022 \(dh.cz\)](https://www.dh.cz)

- dítě kategorie mladší může startovat v kategorii starší i mladší zároveň

- o **Štafeta požárních dvojic**
  - 5 soutěžících v jednom týmu (velitel+2dvojice)


- Každé družstvo může postavit štafety, max. 3 závodníci mohou běžet dvakrát, započítává se lepší čas
- Vybavení – rozdělovač, hadice C 52 min. délka 9,5m, proudnice C52 bez uzávěru, zajistí si družstvo vlastní
- Popis dráhy - 2 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postavena hadice C v kotouči, směr nastavení koncovek je libovolný, koncovky se nesmějí dotýkat země, vlevo od ní je na čáře položena proudnice C, směr koncovky je libovolný, 20 m od startovní čáry je vyznačena čára a na ní je umístěn rozdělovač (směr natočení rozdělovače je libovolný), 9 m od něj je vyznačena čára pro odložení proudnice a 15 m od rozdělovače je vyznačena meta (kužel)
- Provedení - na signál startéra vyběhne velitel, povoleným způsobem (meta po pravé ruce během celé doby obíhání, nesmí ji posunout ani shodit), oběhne metu a vrátí se za startovní čáru, první dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí náradím a doběhne k rozdělovači, jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a jednu koncovku připojí na rozdělovač, druhou koncovku buď předá soutěžícímu vyzbrojenému proudnicí nebo si ji druhý soutěžící může samostatně odebrat, druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici mezi rozdělovačem a čárou odložení a odloží ji tak, aby proudnice kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě, po skončení činnosti oba oběhnou metu povoleným způsobem a vrátí se za startovní čáru, po návratu první dvojice za startovní čáru vybíhá dvojice druhá, oběhne metu povoleným způsobem a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží jednu hadici a odpojí ji od rozdělovače, neodpojení proudnice nebo hadice členem družstva, který hadici překládá, se hodnotí jako nesprávné odpojení, druhý musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně rozdělovače, po skončení činnosti se oba vrací s náradím zpět za startovní čáru, hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší, než je průměr kotouče hadice, nesprávným svinutím hadice se rozumí i stav, kdy hadice není svinuta „natěsno“ a má kdekoli v kotouči (např. ve středu) otvor takového průměru, že jím projde koncovka proudnice C 52, aniž by se kotouč rozpadl (viz obr 27–29). Kontrola velikosti otvoru se provádí vložením koncovky proudnice C 52, proudnice se vkládá kolmo volně. Vložení provádí trenér družstva na výzvu rozhodčího, opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího.

#### ○ Požární útok

- Útok provádí max. 9 dětí – minimálně všichni ze štafety
- Popis dráhy: viz obrázek
- Vybavení: družstvo vlastní
  - - **2 savice** délky 1,6m +- 0,05m, bez tvarových podložek, průměr 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním, šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu, koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm
  - **1 sací koš** vybavený spojkou se závitem pro napojení na savici o průměru 110 mm, sací část koše je osazena sítím – oka síta max. 25 mm<sup>2</sup>, zpětný ventil sacího koše s ovládním umístěným vně pláště musí umožňovat úplné vypuštění vody ze savic a brání přerušení vodního sloupce v savicích, šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu bez dodatečného vnitřního vedení Rozměry: průměr sací části max. 220 mm, max. výška koše 260 mm
  - **2 hadice B 75**, min délka 9,5 m, izolované => min plošná šíře hadic = 113 mm
  - **4 hadice C 52**, min délka 9,5 m, izolované => min plošná šíře hadic = 79 mm
  - **1 třicestný rozdělovač** – je nutno použít klasický – dvě protilehlá hrdla B 75 a dvě hrdla C 52
  - **2 proudnice C 52** (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka 45 cm včetně púlspojky (bez ozubu)

- **1 ks přetlakový ventil B** (dodá pořadatel, jednotný pro všechna družstva, průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak 0,3 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu
- **4 hákové klíče** (nejsou nutnou součástí)
- **1 přenosná motorová stříkačka**


Obr. 2 / Požární útok



## Pravidla ŽENY a MUŽI:

- Štafeta 4x100m:
  - 4 dráhy vedle sebe v pořadí: bariéra-muži= koza-ženy, okno, hasicí přístroj, lávka
  - Vybavení – každý vlastní
    - 1x proudnice štafetová
    - 2x hadice štafetová min. délky 19m, váha 2,5kg, plochá šířka min. 62 mm, spojky musí mít těsnění
    - 1x rozdělovač
  - Výstroj:
    - Jednotná a libovolná (sportovní, pracovní)
    - Opasek
  - Pokud spadne kolík před překážkou, musí ho závodník sebrat a znovu překážku překonat
  - Pokud spadne kolík za překážku, může závodník po sebrání kolíku pokračovat
  - Okno se nesmí překonávat skokem plavmo
  - Hasicí přístroj se přenesse na vyznačenou značku a nesmí spadnout do předání kolíku dalšímu úseku
  - Na posledním úseku sebere 2x hadici, překoná lávku-seskok až za vyznačenou čarou, rozhodí hadice, připojí na rozdělovač, spojí mezi sebou a na proudnici před proběhnutím cílové čáry, rozebírat proudnici až na pokyn rozhodčího, proudnice se nesmí vědomě házet
- Požární útok:
  - Max. 7 členů
  - Za družstvo mužů může startovat i žena
  - Výstroj:
    - Jednotná libovolná
    - Helma libovolná – nasazená po celou dobu trvání disciplíny
  - Vybavení:
    - Každý vlastní
    - 1x PS12
    - 2x savice o průměru 110mm a délce 2,6m
    - 1x koš s funkční zpětnou klapkou
    - 2x hadice B75 min. délky 19,5m izolované, min. šířka 113mm
    - 1x rozdělovač
    - 4x hadice C52 min. délky 19,5m izolované, min. šíře hadic 79mm
    - 2x proudnice C52 výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm
    - 4x hákový klíč-libovolné

- PS 12 a veškeré vybavení si družstvo připraví na pomocnou základnu během pokusu předcházejícího družstva
- Na povel „Na základnu“ se začíná měřit čas 5min a během tohoto času si družstvo smí umístit potřebné vybavení na základnu a připravit k provedení útoku
- Mezi ozuby spojek musí projít arch papíru
- Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné se nesmí dotýkat země
- Na pokyn startujícího strojník nastartuje stříkačku
- Po startu od startovní čáry provede družstvo smontování přívodního vedení, koš musí být našroubován před ponořením do kádě, savice musí být sešroubovány, spojení dopravního vedení, každý proud shodí svůj terč, křížení zakázáno, během pokusu nesmí žádný člen družstva překročit čáru hranice stříkání a ani se jí dotýkat, útok je ukončen sestříknutím obou terčů, přívodní vedení je možné rozpojit až na pokyn rozhodčího
- Časový limit na splnění disciplíny jsou 2 min nebo vyčerpání nádrže
- Po ukončení pokusu vylévat hadice mimo dráhu



## P Ř I H L Á Š K A do soutěže v požárním sportu

.....přihlašuje

(jednotka PO, organizace)

družstvo\* ..... jednotlivce\* - počet .....

na soutěž .....  
(název soutěže) (místo a datum konání)

v kategorii: profesionální hasiči\* dobrovolní hasiči\* členové občanských sdružení\*

k plnění disciplín: 100 m\*, věž\*, štafeta\*, požární útok\*

Příjmení a jméno závodníka	Datum narození	věž * *	100 m * *	štafeta I. * *	štafeta II. * *	útok * *
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.

Masér-zdravotník\* ..... Řidič\*: .....  
*příjmení a jméno* *příjmení a jméno*

Vedoucí družstva: ..... Trenér družstva\*: .....  
*příjmení a jméno* *příjmení a jméno*

V ..... dne .....  
(razítko a podpis přihlašovatele)

### Poznámky:

\* Nehodící se škrtně.

\* \* Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.

Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.

Změny může vedoucí družstva pořadatelé nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.



**Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska**  
**Okresní sdružení hasičů Domažlice**  
Břetislavova 243– 344 01 Domažlice – tel: 379 722 480

---

## **Pozvánka na školení preventistů**

Okresní odborná rada prevence OSH Domažlice **ve spolupráci s HZS Pk, územní odbor Domažlice** si Vás dovoluje pozvat na školení preventistů SDH .

**Termín:** **sobota 20.4.2024 od 9.00 hod.**  
**Místo konání:** **hostinec “U lip” ve Starém Klíčově**

V rámci školení proběhnou zkoušky k získání odbornosti “Preventista III. a II. stupně”  
a obnova již získané odbornosti “Preventista III a II. stupně”

**Školitel:** **mjr. Bc Jaroslav Sokol - HZS Domažlice**  
p. Zdeněk Květon - vedoucí OORP

Účast preventistů je nutné potvrdit v kanceláři OSH .  
E-mail: [osh.domazlice@tiscali.cz](mailto:osh.domazlice@tiscali.cz) nebo telefonicky na telefon: 379 722 480, mobil 607 155 453

Za OORP OSH Domažlice  
Zdeněk Květon  
Vedoucí OORP

Za OSH Domažlice  
Petr Drahoňovský  
starosta





## Sdružení hasičů ČMS – okrsek Zahořany

### Pracovní schůze okrsku Zahořany

dne... 3. 4. 2024 .....

Členové výboru a KRR okrsku Zahořany		
Příjmení a jméno	SDH	Podpis
Červený Josef	Zahořany	
Gruber Pavel	Sedlice	
Haas Jaroslav	Oprechtice	
Havlovic Jiří	Zahořany	
Hoffmann Josef ml.	Stanětice	
Hoffmann Josef st.	Stanětice	
Horn Jindřich	Zahořany	
Královcová Aneta	Stanětice	
Kruml František	Hříchovice	
Kruml Václav ml.	Sedlice	
Ouřada Josef	Zahořany	
Pejsar Josef	Oprechtice	
Sokol Jaroslav	Hříchovice	
Štenglová Martina	Oprechtice	
Švajner Milan	Bořice	
Toman Josef	Sedlice	
Volmut Pavel	Stanětice	
Vondrovic Josef	Bořice	
Vondrovic Miroslav	Bořice	
Vondrovic Pavel	Bořice	
Wurm Tomáš	Hříchovice	
Wurmová Alena	Hříchovice	

ODVOBY JOSEF - 26 -