Z Á P I S
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany
v Zahořanech 26.3.2024

Program:

1) Zahájení
2) Příprava okrskové soutěže
3) Diskuse
4) Závěr

Zahájení

Kontrola usnesení

Školení strojníků a velitelů
24.2.2025 školení první pomoci určené pro vedoucí mládeže a zásahové jednotky

Příprava okrskové soutěže

Okrsková soutěž bude 3.5.2024 ve Staněticích
Počty družstev:

	Muži	Ženy	Děti	Přípravka
Hříchovice	1	1	2	
Stanětice	1			1
Zahořany	1	1	2	
Sedlice	1	1	2	
Oprechtice				
Bořice	1	1	1	1
Celkem				

Počty družstev potvrdit 14 dní před soutěží
Rozhodčí budou z Milavečského okrsku, rozhodčí do Milaveč zajistí Stanětice 17.5.2025

Pravidla soutěže + přihláška na soutěž – bude v příloze
Dle dohody bude oděv libovolný – nebudou protesty
Přípravka bude mít vlastní pravidla dle dohody vedoucích MH
Dodržujte ustrojení
Překážky budou postaveny týden před soutěží

Diskuse

10.4.2025 Shromáždění představitelů SDH
Příští pracovní schůze bude 10.9.2025 od 17 hodin
Prověřovací cvičení se uskuteční v Oprechticích

Poplatky OSA – pokud je nahlášena soutěž na okrese - tak neplatíme nic
Nevztahuje se to na ostatní kulturní akce
Všechny akce hlásit Marii Steinbachové

Okrsková soutěž hasičů – okrsek Zahořany

Datum konání: 3. 5. 2025
Místo konání: Stanětice – letiště

Časový harmonogram:	12:00 - 12:15	sraz soutěžících a podání přihlášek
	12:30	nástup, zahájení a losování, vyznamenání
	13:00	začátek soutěže
Náčelník štábu:	Josef Hoffmann ml.	
Velitel soutěže:	Marek Veber	
Hlavní rozhodčí	Aneta Královcová	

Informace k soutěži:

- Disciplíny proběhnou v pořadí: štafeta přípravka, štafeta děti mladší, štafeta děti starší, štafeta ženy, štafeta muži, útok přípravka, útok děti mladší, útok děti starší, útok ženy, útok muži
- U všech disciplín bude možný jen jeden pokus bez možnosti opravy, výjimkou je překážka na straně pořadatele.
- O celkovém pořadí rozhodne součet bodů dosažených v jednotlivých disciplínách (pořadí v nich), při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v požárním útoku.
- Protest se podává hlavnímu rozhodčímu při složení kauce 500Kč do 10 min po skončení pokusu, při neuznání protestu je kauce nevratná, protest podává velitel družstva nebo vedoucí mládeže.
- Podáním řádně vyplněné přihlášky starosta sboru potvrzuje, že družstvo splňuje směrnice SH ČMS a další legislativu, např. členství v daném SH ČMS SDH, školení vedoucího mládeže a zajistí řádnou výstroj všech členů družstva.
- Přihláška je přílohou těchto směrnic

Pravidla soutěže DĚTI:

- rozdělení věkových kategorií:

kategorie		**roky narození**
přípravka	do 6 let	2019,2020,2021….
mladší	do 11 let	2014,2015,2016,2017…
starší	do 15 let	2010,2011,2012,2013…

- **PŘÍPRAVKA** – disciplíny proběhnou dle domluvy vedoucích přípravek

- **MLADŠÍ a STARŠÍ** – proběhne dle platných směrnic hry Plamen Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2022 (dh.cz)

  - dítě kategorie mladší může startovat v kategorii starší i mladší zároveň, max 3

    - **Štafeta požárních dvojic**
      - 5 soutěžících v jednom týmu (velitel+2dvojice)
      - Každé družstvo může postavit štafety, max. 3 závodníci můžou běžet dvakrát, započítává se lepší čas

- Vybavení – rozdělovač, hadice C 52 min. délka 9,5m, proudnice C52 bez uzávěru, zajistí si družstvo vlastní
- Popis dráhy - 2 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postavena hadice C v kotouči, směr nastavení koncovek je libovolný, koncovky se nesmějí dotýkat země, vlevo od ní je na čáře položena proudnice C, směr koncovky je libovolný, 20 m od startovní čáry je vyznačena čára a na ní je umístěn rozdělovač (směr natočení rozdělovače je libovolný, nesmí být vzhůru nohama), 9 m od něj je vyznačena čára pro odložení proudnice a 15 m od rozdělovače je vyznačena meta (kužel)
- Provedení - na signál startéra vyběhne velitel, povoleným způsobem (meta po pravé ruce během celé doby obíhání, nesmí ji posunout ani shodit), oběhne metu a vrátí se za startovní čáru, první dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k rozdělovači, jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a jednu koncovku připojí na rozdělovač, druhou koncovku buď předá soutěžícímu vyzbrojenému proudnicí nebo si ji druhý soutěžící může samostatně odebrat, druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici mezi rozdělovačem a čárou odložení a odloží ji tak, aby proudnice kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě, po skončení činnosti oba oběhnou metu povoleným způsobem a vrátí se za startovní čáru, po návratu první dvojice za startovní čáru vybíhá dvojice druhá, oběhne metu povoleným způsobem a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od rozdělovače, neodpojení proudnice nebo hadice členem družstva, který hadici překládá, se hodnotí jako nesprávné odpojení, druhý musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně rozdělovače, po skončení činnosti se oba vrací s nářadím zpět za startovní čáru, hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší, než je průměr kotouče hadice, nesprávným svinutím hadice se rozumí i stav, kdy hadice není svinuta „natěsno“ a má kdekoli v kotouči (např. ve středu) otvor takového průměru, že jím projde koncovka proudnice C 52, aniž by se kotouč rozpadl (viz obr 27–29). Kontrola velikosti otvoru se provádí vložením koncovky proudnice C 52, proudnice se vkládá kolmo volně. Vložení provádí trenér družstva na výzvu rozhodčího, opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího.



- **Penalizace - trestné body 10 TB = sekund za každý případ:**
    1. předčasné vyběhnutí člena (za každý případ 10 TB = sekund)
    2. nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj mezi startovní čárou a rozdělovačem při cestě k metě a mezi rozdělovačem a cílovou čárou při cestě do cíle)
    3. nesprávné napojení hadice na rozdělovač nebo nesprávné spojení hadice a proudnice (na jeden zub)
    4. neoběhnutí nebo nesprávné oběhnutí mety (Situace, kdy kterýkoliv ze soutěžících (včetně velitele) ve snaze zkrátit si běžeckou dráhu metu neoběhne nebo jí při obíhání shodí či posune)
    5. neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně rozdělovače
    6. nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr hadice a další)
    7. Neplatný pokus: provedení štafety jinak než je popsáno;zapomenuté či nevyužité nářadí; nedokončí-li soutěžící disciplínu nebo neprovádí činnost s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata





Obr. 24





Obr. 27 – Správně svinutá hadice





Obr. 28 – Nesprávně svinutá hadice



Obr. 29 – Neúplně svinutá hadice

- **Požární útok**
  - Útok provádí max. 9 dětí – minimálně všichni ze štafety
  - Popis dráhy: viz obrázek
  - Vybavení: družstvo vlastní
    - - **2 savice** délky 1,6m +- 0,05m, bez tvarových podložek, průměr 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním, šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu, koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm
    - **1 sací koš** vybavený spojkou se závitem pro napojení na savici o průměru 110 mm, sací část koše je osazena sítem – oka síta max. 25 mm2, zpětný ventil sacího koše s ovládáním umístěným vně pláště musí umožňovat úplné vypuštění vody ze savic a brání přerušení vodního sloupce v savicích, šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu bez dodatečného vnitřního vedení Rozměry: průměr sací části max. 220 mm, max. výška koše 260 mm
    - **2 hadice B 75**, min délka 9,5 m, izolované => min plošná šíře hadic = 113 mm
    - **4 hadice C 52**, min délka 9,5 m, izolované => min plošná šíře hadic = 79 mm
    - **1 třícestný rozdělovač** – je nutno použít klasický – dvě protilehlá hrdla B 75 a dvě hrdla C 52
    - **2 proudnice C 5**2 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky (bez ozubu)
    - **1 ks přetlakový ventil B** (dodá pořadatel, jednotný pro všechna družstva, průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak 0,3 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu
    - **4 hákové klíče** (nejsou nutnou součástí)
    - **1 přenosná motorová stříkačka**



<u>Pravidla ŽENY a MUŽI:</u>

- Štafeta 4x100m:
  - 4 dráhy vedle sebe v pořadí: bariéra-muži= koza-ženy, okno, hasicí přístroj, lávka
  - Vybavení – každý vlastní
    - 1x proudnice štafetová
    - 2x hadice štafetová min. délky 19m, váha 2,5kg, plochá šířka min. 62 mm, spojky musí mít těsnění
    - 1x rozdělovač
  - Výstroj:
    - Jednotná a libovolná (sportovní, pracovní)
    - Opasek
    - Zakázané jsou kopačky a tretry
  - Překážku musí překonat s kolíkem
  - Okno se nesmí překonávat skokem plavmo

    - Hasicí přístroj se přenese na vyznačenou značku a nesmí spadnout do předání kolíku dalšímu úseku
    - Na posledním úseku sebere 2x hadici, překoná lávku-seskok až za vyznačenou čarou, rozhodí hadice, připojí na rozdělovač, spojí mezi sebou a na proudnici před proběhnutím cílové čáry, rozebírat proudnici až na pokyn rozhodčího, proudnice se nesmí vědomě házet
- Požární útok:
    - Max. 7 členů
    - Za družstvo mužů může startovat i žena
    - Výstroj:
        - Jednotná libovolná
        - Helma libovolná – nasazená po celou dobu trvání disciplíny
    - Vybavení:
        - Každý vlastní
        - 1x PS12
        - 2x savice o průměru 110mm a délce 2,6m
        - 1x koš s funkční zpětnou klapkou
        - 2x hadice B75 min. délky 19,5m izolované, min. šířka 113mm
        - 1x rozdělovač
        - 4x hadice C52 min. délky 19,5m izolované, min. šíře hadic 79mm
        - 2x proudnice C52 výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm
        - 4x hákový klíč-libovolné
    - PS 12 a veškeré vybavení si družstvo připraví na pomocnou základnu během pokusu předcházejícího družstva
    - Na povel „Na základnu“ se začíná měřit čas 5min a během tohoto času si družstvo smí umístit potřebné vybavení na základnu a připravit k provedení útoku
    - Mezi ozuby spojek musí projít arch papíru
    - Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné se nesmí dotýkat země
    - Na pokyn startujícího strojník nastartuje stříkačku
    - Po startu od startovní čáry provede družstvo smontování přívodního vedení, koš musí být našroubován před ponořením do kádě, savice musí být sešroubovány, spojení dopravního vedení, každý proud shodí svůj terč, křížení zakázáno, během pokusu nesmí žádný člen družstva překročit čáru hranice stříkání a ani se jí dotýkat, útok je ukončen sestříknutím obou terčů, přívodní vedení je možné rozpojit až na pokyn rozhodčího
    - Časový limit na splnění disciplíny jsou 2 min nebo vyčerpání nádrže
    - Po ukončení pokusu vylévat hadice mimo dráhu


startovní
základna
přenosná motorová
nádrž na
hranice stříkání
terče
10
2
2
10
4
70
5
5

P Ř I H L Á Š K A
do soutěže v požárním sportu

přihlašuje: **……** *(jednotka PO, organizace*)

družstvo:* …….. ~~jednotlivce~~*- ~~počet~~ .....……...

na soutěž: .....Hasičská soutěž okrsku Zahořany…….....Stanětice, 3.5.2025.....……
(*název soutěže*) (*místo a datum konání*)

v kategorii: dobrovolní hasiči * ~~členové občanských sdružení~~*

k plnění disciplín: ~~100 m~~*, štafeta*, požární útok*

Příjmení a jméno závodníka	Datum narození	100 m * *	štafeta I. * *	štafeta II. * *	útok * *	Podpis
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst. 4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník* …… Řidič*: …….
příjmení a jméno *příjmení a jméno*

Vedoucí družstva: .....….. Trenér družstva*: .....….....
příjmení a jméno *příjmení a jméno*

V .....Stanětických..... dne .....3.5.2025..... .....……
(*razítko a podpis přihlašovatele*)

Poznámky:
* Nehodící se škrtne.
* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.

Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.

Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

Sdružení hasičů ČMS – okrsek Zahořany

Pracovní schůze okrsku Zahořany

dne 26. 3. 2025

Členové výboru a KRR okrsku Zahořany		
Příjmení a jméno	**SDH**	**Podpis**
Červený Josef	Zahořany	
Gruber Pavel	Sedlice	
Haas Jaroslav	Oprechtice	
Havlovic Jiří	Zahořany	
Hoffmann Josef ml.	Stanětice	
Hoffmann Josef st.	Stanětice	
Horn Jindřich	Zahořany	
Královcová Aneta	Stanětice	
Kruml František	Hříchovice	
Kruml Václav ml.	Sedlice	
Mašátová Veronika	Zahořany	
Pejsar Josef	Oprechtice	
Sokol Jaroslav	Hříchovice	
Štenglová Martina	Oprechtice	
Švajner Milan	Bořice	
Toman Josef	Sedlice	
Volmut Pavel	Stanětice	
Vondrovic Josef	Bořice	
Vondrovic Miroslav	Bořice	
Vondrovic Pavel	Bořice	
Wurm Tomáš	Hříchovice	
Wurmová Alena	Hříchovice	

OKRSKOVÝ JOSEF Hříchovice