Z Á P I S
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany
v Zahořanech 25.3.2026

Program:
1) Zahájení
2) Příprava okrskové soutěže
3) Diskuse
4) Závěr

Zahájení
F. Kruml přivítal všechny přítomné.
Pracovní valné hromady okrsku se budou pořádat dle potřeby, předpoklad 3x – 4x ročně.
Komunikace bude probíhat přes Whatsapp, zápisy z porad budou na Whatsappu a dále budou zasílány mailem.

Složení vedení OSH Domažlice
Starosta: Kohel
Náměstci: Drahoňovský, Sladký, Mleziva

Příprava okrskové soutěže
Okrskovou soutěž pořádá SDH Oprechtice 9.5.2026 od 10:00 v Zahořanech
Počty družstev:

	Muži	Ženy	Děti mladší	Děti starší	Přípravka
Bořice	1	1	1	1	0
Hříchovice	1	1	1	1	0
Oprechtice	1	1	1	0	1
Sedlice	1	1	1	1	1
Stanětice	1	1	(1)	(1)	0
Zahořany	1	1	1	1	1
Celkem	6	6	?	?	3

Pozn.: Stanětice budou mít 1 děti, kategorii upřesní.
Rozhodčí budou z Milavečského okrsku (domluví si Oprechtice).
Hlavní rozhodčí po hlasování výboru okrsku bude Josef Pejsar, Oprechtice.
Rozhodčí pro Milavečský okrsek zajistí Hříchovice 2.5.2026

Pravidla soutěže + přihláška na soutěž – bude v příloze.
Překážky budou postaveny týden před soutěží.

Diskuse:
F. Kruml – připravovat soutěž okrsku bez vědomí okrsku je nepřijatelné.
Všechny zúčastněné sbory souhlasili se začátkem soutěže v 10:00.
Příští pracovní schůze bude 3.6.2026 od 17 hodin.

Okrsková soutěž hasičů Oprechtice / 9.5.2026

Datum konání: 9. 5. 2026
Místo konání: Oprechtice (Zahořany – fotbalové hřiště)

Časový harmonogram:	9:30 - 9:45	sraz soutěžících a podání přihlášek
	9:45	nástup, zahájení a losování, vyznamenání
	10:00	začátek soutěže
Náčelník štábu a startér:	Václav Pejsar	
Velitel soutěže:	Josef Fajt	
Hlavní rozhodčí	Josef Pejsar	

Informace k soutěži:

- Disciplíny proběhnou v pořadí: štafeta přípravka, štafeta děti mladší, štafeta děti starší, štafeta ženy, štafeta muži, útok přípravka, útok děti mladší, útok děti starší, útok ženy, útok muži
- U požárních útoků bude možný jen jeden pokus, opakovaný pokus jen v případě prasklé hadice nebo závady na materiálu. V případě diskvalifikace družstva ve štafetě, bude umožněn opakovaný pokus, ale bez účasti členů první štafety. Všichni pro druhý pokus štafety musí být zapsáni v přihlášce odevzdanou před začátkem soutěže!!
- O celkovém pořadí rozhodne součet bodů dosažených v jednotlivých disciplínách (pořadí v nich), při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v požárním útoku.
- Protest se podává hlavnímu rozhodčímu při složení kauce 1000Kč do 10 min po skončení pokusu, při neuznání protestu je kauce nevratná a náleží okrsku, protest podává velitel družstva nebo vedoucí mládeže.
- Podáním řádně vyplněné přihlášky starosta sboru potvrzuje, že družstvo splňuje směrnice SH ČMS a další legislativu, např. členství v daném SH ČMS SDH, školení vedoucího mládeže a zajistí řádnou výstroj všech členů družstva.
- Přihláška je přílohou těchto pravidel
- Přílohou pravidel je i dotazník pro každý tým, kde bychom byli rádi za informace o vaši činnosti a vámi vybranou hudbu během přípravy týmu. Dotazník prosím odevzdat s přihláškou týmu do soutěže.

Pravidla soutěže DĚTI:

rozdělení věkových kategorií:

kategorie		**roky narození**
přípravka	do 6 let	2020,2021,2022….
mladší	do 11 let	2015,2016,2017…
starší	do 15 let	2011,2012,2013…

U přípravky je věk soutěžících na domluvě všech vedoucích přípravek.

Družstva přípravky lze doplnit z jiného sboru, družstvo přípravky lze doplnit 2 dětmi narozené v roce 2019. Lze doplňovat max. 3 závodníky z jiného týmu (3 závodníci poběží ve 2 družstvech> mladší tým (8 dětí) doplní 3 závodníky do staršího týmu (4 děti), aby tým byl kompletní, mladší již nemůže být doplněno jiným závodníkem, např. z přípravky)

- **PŘÍPRAVKA** – disciplíny proběhnou dle domluvy vedoucích přípravek
- **MLADŠÍ a STARŠÍ** –

Štafeta 4x60m:

4 dráhy vedle sebe v pořadí: příčné břevno max 70cm, hasící přístroj - prázdný, lavička, hadice (spojení hadic, napojení na rozdělovač, napojení proudnice, proběhnutí za čáru s napojenou proudnicí)

Vybavení – každý vlastní

- 1x proudnice C
- 2x hadice C52 spojky DIN, min. délky 9,5m
- 1x rozdělovač 18 m od cílové čáry

Výstroj:

- Jednotná a libovolná (sportovní, pracovní)
- Zakázané jsou kopačky a tretry

Jsou povoleny 2 pokusy pro družstvo:

8 a více členů – děti se musí vystřídat, žádný závodník nesmí běžet v obou štafetách zároveň
7 členů (jedno dítě může doplnit druhou štafetu

Dva pokusy nejsou povinné, každý vedoucí vyplní řádně složení štafet do přihlášky.

- Všechny dráhy a celé překážky se překonávají s proudnicí. Pokud vypadne proudnice z ruky na překážce, závodník se musí vrátit a překonat ji řádně znovu
- Lavička musí být překonána celá, seskočení je možné až za čáru seskočení
- Hasicí přístroj se přenese na vyznačenou značku a nesmí spadnout do předání proudnice dalšímu úseku
- Na posledním úseku závodník připojí hadici na rozdělovač, spojí hadice mezi sebou a hadici s proudnicí před proběhnutím cílové čáry, proudnice se nesmí vědomě házet!! (hadici budou umístěné u rozdělovače)
- Trestné body **5 vteřin** za každý případ/ za každého člena zvlášť:
    - předčasné vyběhnutí
    - nespojené koncovky ve 4. dráze
    - řádné nepřekonání překážky
    - spadnutý hasičák

Požární útok



- Útok provádí max. 8 dětí
- Popis dráhy: viz obrázek
- Vybavení: vlastní
    - - **2 savice** délky 1,6m +- 0,05m, bez tvarových podložek, průměr 110 mm se šroubením, šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu, koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm, děti mladší mohou mít spojené savice
    - **1 sací koš** vybavený spojkou se závitem pro napojení na savici o průměru 110 mm, sací část koše je osazena sítem – oka síta max. 25 mm2, zpětný ventil sacího koše s ovládáním umístěným vně pláště musí umožňovat úplné vypuštění vody ze savic a brání přerušení vodního sloupce v savicích, šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu bez dodatečného vnitřního vedení Rozměry: průměr sací části max. 220 mm, max. výška koše 260 mm
    - **2 hadice B 75**
    - **4 hadice C 52**
    - **1 třícestný rozdělovač**
    - **2 proudnice C 5**2 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm

- **1 ks přetlakový ventil B** (dodá pořadatel, jednotný pro všechna družstva, průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak 0,3 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu
- **1 přenosná motorová stříkačka**

Na základně je nářadí a motorová stříkačka s napojeným přetlakovým ventilem. Nářadí a motorová stříkačka nesmí přesahovat obrysy základny v kategorii starší, u kategorie mladší je přívodní vedení mimo sacího koše našroubované na stroj, může tedy přesahovat obrysy základny. U kategorie starší mohou být savice i postaveny nebo položeny přes motorovou stříkačku. Základna musí být připravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu rozhodčího. Rozhodčí může dát pokyn k přípravě základny tehdy, je-li na ní umístěna PS včetně přetlakového ventilu. Povolena je pomoc 2 vedoucích při seskládání základny (vyjma umisťování požární stříkačky na základnu, po dokončení umístění stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení opustit soutěžní prostor.

Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od startovní čáry k motorové stříkačce, od níž:

a) starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud,

b) mladší kategorie na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš, vhodí ho do vody bez pomoci dospělého a vytvoří dopravní a útočné vedení stejné jako u starší kategorie.

Trestné body **5 vteřin** za každý případ/ za každého člena zvlášť:

- předčasné vyběhnutí
- rozpojené spoje (nenašroubovaný koš, nespojené savice či v útočném vedení)
- překročí-li po výstřiku vody kterýkoli soutěžící čáru nástřiku nebo se jí dotýká
- pomoc cizí osoby

<u>Pravidla ŽENY a MUŽI:</u>

Štafeta 4x80m:

- 4 dráhy vedle sebe v pořadí: bariéra 2m -muži= příčné břevno o výšce max. 70 cm-ženy, okno, hasicí přístroj, lávka
- Vybavení – každý vlastní
    - 1x proudnice štafetová
    - 2x hadice štafetová min. délky 19m, váha 2,5kg, plochá šířka min. 62 mm, spojky musí mít těsnění
    - 1x rozdělovač
- Výstroj:
    - Jednotná a libovolná (sportovní, pracovní)
    - Opasek
    - Zakázané jsou kopačky a tretry
    - Překážku musí překonat s proudnicí
    - Okno se nesmí překonávat skokem plavmo
    - Hasicí přístroj se přenese na vyznačenou značku a nesmí spadnout do předání proudnice dalšímu úseku
    - Na posledním úseku sebere 2x hadici, překoná lávku-seskok až za vyznačenou čarou, rozhodí hadice, připojí na rozdělovač, spojí mezi sebou a na proudnici před proběhnutím cílové čáry, proudnice se nesmí vědomě házet!!

- **Požární útok:**
    - Provádí max. 7 členů
    - Za družstvo mužů můžou startovat i ženy, za družstvo žen nemůžou startovat muži.

Výstroj:

- Jednotná libovolná
- Helma libovolná – nasazená a zapnutá po celou dobu trvání disciplíny

Výzbroj každý vlastní

- 1x PS12
- 2x savice o průměru 110mm a délce 2,5m
- 1x koš se zpětnou klapkou
- 2x hadice B75 min. délky 19,5m, min.
- 1x rozdělovač
- 4x hadice C52 min. délky 19,5m, min.
- 2x proudnice C52

- PS 12 a veškeré vybavení si povinně družstvo připraví na přípravnou základnu umístěnou u startovní čáry během pokusu předcházejícího družstva, kde proběhne kontrola vybavení družstva na požární útok rozhodčím!!
- Na povel hlavního rozhodčího družstvo může umístit stroj PS12 na základnu a může započít příprava družstva. Postavením stroje PS-12 na základnu se začíná měřit čas 5 min přípravy
- Mezi ozuby spojek musí projít arch papíru
- Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné se nesmí dotýkat

Před zahájením útoku nastartuje strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu.
Po startu od startovní čáry provede družstvo smontování přívodního vedení, koš musí být našroubován před ponořením do kádě, savice musí být sešroubovány, spojení dopravního vedení, každý proud shodí svůj terč, křížení zakázáno, kdykoliv během pokusu nesmí žádný člen družstva překročit nástřikovou čáru (hranice stříkání), nástřikovou čáru nesmí přesáhnout ani proudnicí a ani se jí dotýkat (čára je zeď) - v případě porušení neplatný pokus, útok je ukončen sestříknutím obou terčů

- Časový limit na splnění disciplíny jsou 1 min nebo vyčerpání nádrže)

Při porušení pravidel > Neplatný pokus:

- špatné spojení koncovek či nesešroubované přívodní vedení
- nepřekonání překážek s proudnicí
- soutěžící nedokončí nebo neplní disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena
- pomáhá-li při naplnění terče či sražení plechovky druhý proud
- překročí-li v průběhu pokusu kterýkoli soutěžící čáru nástřiku nebo se jí dotýká
- pomoc cizí osoby

Příloha č. l

P Ř I H L Á Š K A
do soutěže v požárním sportu

.....
přihlašuje *(jednotka PO, organizace*)

družstvo* ……. jednotlivce*- počet .....……...

na soutěž .....
(*název soutěže*) (*místo a datum konání*)

v kategorii: profesionální hasiči * dobrovolní hasiči * členové občanských sdružení*

k plnění disciplín: 100 m*, věž *, štafeta*, požární útok*

Příjmení a jméno závodníka	Datum narození	věž * *	100 m * *	štafeta I. * *	štafeta II. * *	útok * *
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.

Masér-zdravotník* …… Řidič*: …….
příjmení a jméno *příjmení a jméno*

Vedoucí družstva: .....….. Trenér družstva*: .....…….....
příjmení a jméno *příjmení a jméno*

V ..... dne ....……
(*razítko a podpis přihlašovatele*)

Poznámky:
* Nehodící se škrtne.
* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.

Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

Sdružení hasičů ČMS – okrsek Zahořany

Pracovní schůze okrsku Zahořany

dne **25. 3. 2026**

Členové výboru okrsku a KRR okrsku Zahořany

Jméno a příjmení	SDH	Podpis
Milan Švajner	Bořice	
Miroslav Vondrovic	Bořice	
Josef Vondrovic	Bořice	
Pavel Vondrovic, KRR	Bořice	
František Kruml	Hříchovice	
Adéla Krumlová	Hříchovice	
Jaroslav Sokol	Hříchovice	
Jaroslav Haas	Oprechtice	
Monika Pejsarová	Oprechtice	
Josef Pejsar	Oprechtice	
Pavel Gruber	Sedlice	
Václav Kruml	Sedlice	
Josef Toman	Sedlice	
Josef Hoffmann	Stanětice	
Aneta Královcová	Stanětice	
Pavel Volmut	Stanětice	
Josef Červený	Zahořany	
Miroslav Havlovic	Zahořany	
Veronika Mašátová	Zahořany	

Sdružení hasičů ČMS – okrsek Zahořany

Pracovní schůze okrsku Zahořany

dne **25. 3. 2026**

Hosté

Jméno a příjmení	SDH	Podpis
Ondřej TALICHMAN	Sedlice	